



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, nº 19, Centro - São Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2024 SRP 032/2024

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL? SIM () NÃO ()	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	
CEP:	
CIDADE:	
ESTADO:	
E-MAIL:	
TELEFONE:	FAX:
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE:	
Nº DA AGÊNCIA:	
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:	

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	C.A.*	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Capacete - capacete de proteção tipo classe b, injetado em polipropileno com uma nervura central, dotado de suspensão composta de 02 fitas de poliéster com regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro fixadas ao casco através de 04 rebites. Com tira absorvedora de suor confeccionada de Neoprene e jugular confeccionada de fitas de poliéster com 02 pontos de ancoragem para fixar a jugular. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	27		
2	Capacete de segurança - capacete de segurança com casco rígido, leve, balanceado para um dia inteiro de uso confortável, injetado em uma única peça de polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica. As suspensões MSA devem possuir cinta ajustável e dupla fita amortecedora com quatro pontos de apoio, formando um inteligente sistema de amortecimento, em caso de impacto; possuindo fendas laterais (slot) para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos; tendo dupla suspensão e jugular. Aplicação: construção civil. Deve			UNID	1		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, nº 19, Centro - São Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



	estar em conformidade com todas as normas exigíveis.						
3	Óculos de proteção - óculos de proteção com lente policarbonato e haste em material plástico, fornecendo proteção para os olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais, fragmentos de metais e faísca, sendo antiembaçante e anti-risco, contendo cordão de segurança e proteção UV. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	518		
4	Avental de raspa de couro - avental de soldador, material: raspa de couro; comprimento: 1,2m x 0,7m; características adicionais: inteiriço, sem emendas, com fivelas e tiras ajustáveis. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	16		
5	Mangote de raspa de couro - manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa presas por rebites e fivela metálica para ajustes, tendo proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e abrasivos e escoriantes para uso em processos de soldagem e similares. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	16		
6	Luva de raspa de couro em cano longo - luva de segurança com material de raspa de couro, em tamanhos variados, com aplicação para soldador, costurado com fio kevlar, forrada até o punho com dorso sem emendas. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			PAR	55		
7	Luva de raspa de couro em cano curto - luva de segurança com material de raspa de couro, em tamanhos variados, com aplicação para soldador, costurado com fio kevlar, forrada até o punho com dorso sem emendas. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			PAR	103		
8	Máscara de solda elétrica - máscara de solda, fabricada com nylon especial, destinada a proteger o usuário de partículas volantes frontais, radiação ultravioleta, infravermelho e luminosidade intensa, contendo apoio para cabeça completamente ajustável. Contendo bateria interna recarregável através da célula solar e escurecimento automático. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	6		
9	Protetor auricular - protetor auricular tipo concha dupla, em material ABS; com haste almofadada sobre a cabeça; material da haste em aço inoxidável; almofadas com fluido amortecedor; tamanho único, tendo nível de ruído igual ou superior a			UNID	160		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, nº 19, Centro - São Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



	25 dB. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.						
10	Protetor auricular - protetor auricular tipo plug, confeccionado em silicone grau farmacêutico, composto de um eixo com três flanges, maciças e cônicas, todas as dimensões variáveis; protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com ou sem sensor, em cores variáveis, com cordão de polipropileno ou silicone. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	30		
11	Botina de segurança, cano curto - botina de segurança lixado, cano curto, com elástico na lateral; unissex; solado antiderrapante e reforçado, bico em PVC ou termoplástico, vulcanizado e costurado, com numeração 33 ao 44. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			PAR	80		
12	Botina PVC, cano longo - botina de uso ocupacional, de cano longo (material: PVC), com no mínimo 30cm, estilo galocha, tipo bota impermeável. Produto desenvolvido com material maleável, com cabedal com no mínimo 2,7mm de espessura, com design que facilita o calçar e o descalçar. Solado com ótima aderência e ranhuras (de no mínimo 10mm) que impedem o acúmulo de sujeira, de poliuretano. Forração interna em poliéster. Itens de nº 33 ao 44. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			PAR	255		
13	Botina PVC branca, cano médio - botina destinada a limpeza, branca, de cano médio (material: PVC), estilo galocha, tipo bota impermeável. Produto desenvolvido com material maleável, com cabedal com no mínimo 2,7mm de espessura, com design que facilita o calçar e o descalçar. Solado com ótima aderência e ranhuras (de no mínimo 10mm) que impedem o acúmulo de sujeira, de poliuretano. Forração interna em poliéster. Numeração de 33 ao 44. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			PAR	210		
14	Luva mucambo - luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Espessura mínima de 0,62mm. Diversos tamanhos (P, M e G). Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			PAR	760		
15	Luva pigmentada 4 fios - luva de segurança tricotada em 4 fios de algodão, tamanho único, com aplicação para proteção individual. Composta por 70% algodão e 30% poliéster. Modelo:			PAR	660		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, nº 19, Centro - São Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



	pigmentada PVC na palma da mão. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.						
16	Luva nitrílica azul - luva de proteção, material 100% nitrílico, tipo punho curto, tamanho médio, acabamento da palma da mão liso, esterilizada, com aplicação laboratorial. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis. Caixa com 100 unidades.			CX	1003		
17	Luva mecânica verde forrada, PVC 60cm - luva PCV, tamanho 60cm, em forro de algodão, palma e dorso ásperos, cor verde, para manuseio de ácidos, álcalis e detergentes. Diversos tamanhos. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			PAR	282		
18	Cone de sinalização - cone de sinalização, em composto sintético, tendo 750mm de altura e 360mm de largura na base, tendo cor laranja com duas faixas brancas refletivas.			UNID	61		
19	Cinto de segurança - cinto de segurança tipo paraquedista, confeccionado em 100% poliéster, com 3 fivelas ajustáveis para cinturas e pernas, tamanho único, devendo possuir um ponto de ancoragem, com prolongador em velcro, posicionado na altura do peito. Componentes: gancho com mosquetão, trava quedas, extensor de fitas. Certificação do INMETRO. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	15		
20	Máscara de proteção respiratória - máscara PFF2, com tirantes de cabeça elásticos para sustentação da peça facial, tira metálica para ajuste no septo nasal e válvula de exalação. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	6200		
21	Máscara de proteção respiratória - máscara PFF1, com tirantes de cabeça elásticos para sustentação da peça facial, tira metálica para ajuste no septo nasal e válvula de exalação. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	2200		
22	Respirador para vapor orgânico 2 filtros - respirador destinado à purificação do ar, composto por uma peça semifacial em termoplástico atóxico, com dois conectores para fixação dos elementos filtrantes, uma válvula de exalação, duas válvulas de inalação e quatro pontos de fixação com tirantes elásticos com ajuste através de passadores, podendo ser utilizado para filtração química, mecânica e combinados. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	52		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, nº 19, Centro - São Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



23	Perneira de proteção de couro - perneira em couro camurça, feita com material selecionado de ótima qualidade, com fino acabamento, com fechamento em velcro e fivela, contendo proteção lateral com espuma. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	27		
24	Luva de segurança para alta tensão - 500v - luva de segurança isolante, em borracha, classe 00, para alta tensão, do tipo II; confeccionada em borracha na cor preta de acordo com as normas ASTM D120/NBR 10622; para ser utilizada em situações de risco de choque elétrico, em tensão máxima de 500volts. Deve estar em conformidade com todas as outras normas exigíveis.			PAR	6		
25	Luva de vaqueta de couro em cano curto - luva confeccionada em couro vacum, tipo vaqueta, 5 dedos, com reforço interno na palmatória, de cano curto (23 a 25cm de comprimento). Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			PAR	272		
26	Protetor solar FPS 60 - bloqueador solar UVA/UVB, de 60 FPS, sem ingredientes prejudiciais à pele e à saúde, em embalagens de 50 gramas. O produto deve ser não oleoso, não comedogênico, hipoalergênico (PABA free), devendo ser ainda resistente à água e de altíssima qualidade. Indicado para uso em pessoas com fototipo 2 a 5 (branca e negra). Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	710		
27	Avental de PVC branco - avental em PVC, devidamente forrado em poliéster, modelo açougueiro, em cor branca e tamanho único (1,2m x 70cm), com tiras soldadas eletronicamente e com fivela plástica para fechamento. Destinado à proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	100		
28	Óculos de segurança fumê - óculos de segurança, constituído de um arco de material plástico preto com um pino central e fenda em cada extremidade, utilizada para encaixe de um visor em policarbonato fumê, laterais de proteção e hastes reguláveis, para melhor conforto e comodidade ao usuário. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	111		
29	Capa de chuva - capa de chuva unissex, transparente, com capuz e mangas compridas e costuras através de solda eletrônica e com fechamento frontal através de botão de pressão, em material trevira, 100% a prova d'água. Diversos			UNID	765		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, nº 19, Centro - São Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



	tamanhos. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.						
30	Capa de chuva - capa de chuva unissex, transparente, destinado a uso em motocicletas, 100% a prova d'água, confeccionadas em tecido de nylon emborrachado com PVC e costuras selas com fita termo adesiva. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	34		
31	Protetor facial - protetor facial em polipropileno, transparente, do tipo viseira, com visor fixo. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	210		
32	Botina de segurança - sapato ocupacional, cano alto , tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionada em couro curtido ao cromo na cor preta, forro da gáspea e palmilha em TNT, com solado de poliuretano bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, com biqueira de polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Numeração do 33 a 54. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	70		
33	Botina de segurança - sapato ocupacional, cano curto , tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionada em couro curtido ao cromo na cor preta, forro da gáspea e palmilha em TNT, com solado de poliuretano bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, com biqueira de polipropileno para conformação, resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Numeração do 33 a 54. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	30		
34	Chapéu árabe com proteção na nuca - chapéu de pescador com proteção de pescoço fixo, com botões de pressão nas laterais das abas e no protetor de pescoço. Em material 100% poliéster. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	72		
35	Camisa térmica - camiseta manga longa, com proteção UVA/UVB +50%, com presença de elastano (lycra), proporcionando maior conforto e liberdade de movimentos, indicado para uso no calor e incidência de raios solares, com isolamento térmico. O tecido deverá permitir transferência rápida dos vapores de transpiração. Diversos tamanhos. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	120		
36	Luva química Wurth Pro II 200g - luvas químicas para proteção da pele contra ação nociva de agentes químicos			UNID	20		



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, nº 19, Centro - São Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



	presentes nas atividades diárias de trabalho, como derivados de petróleo, colas, tintas, vernizes, detergentes, solventes, etc. e estar em conformidade com todas as normas exigíveis.						
37	Macacão de segurança para saneamento - macacão confeccionado em tecido sintético, plastificado em PVC em ambas as faces, costuradas por meio de solda eletrônica, com capuz, fechamento frontal através de zíper e botões de pressão, acoplados com luvas e botas de PVC forradas. Diversos tamanhos. Deve estar em conformidade com todas as normas exigíveis.			UNID	7		
38	Protetor auditivo tipo plug - inserção pré-moldado, de silicone na cor laranja, com cordão e tamanho único. Cordão nas cores laranja, amarela, azul, verde, vermelha, branca. 13 db			UNID	200		
39	Vestuário de proteção - vestuário de proteção, composto por jaleco, calça, avental e touca, em 100% algodão branco, tratamento hidrorrepel; contendo ainda viseira de proteção, aplicação: agrotóxicos.			UNID	20		
Valor total estimado:							

* Indicar o nº do Certificado de Aprovação (CA) do produto ofertado, quando aplicável.

A Empresa acima identificada DECLARA que:

- 1) Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
- 2) Validade da proposta: **60 (sessenta) dias**.
- 3) Prazo de início de fornecimento de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (Anexo I do Edital) desse processo.
- 4) Que não incide nas vedações previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.
- 5) Que o prazo de início da entrega dos bens será de acordo com os termos estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I do Edital), a contar do recebimento, por parte da Contratada, da ordem de compra ou documento similar. Todos os bens serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do Termo de Referência do referido Edital ou de má qualidade.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS.: Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.